

**Правила формирования УПД.
Основные ошибки**

УПД формата 5.03: подача обязательных сведений

Согласно Приказу ФНС № ЕД-7-26/970 для указания в УПД дополнительных данных о факта хозяйственной жизни определено информационное поле «**Информационное поле события (факта хозяйственной жизни) 1**» (<ИнфПолФХЖ1>). Таб.5.11. Правила (формат данных) определены в таблице 5.55.

✓ ID ЭПД или реквизиты бумажного перевозочного документа и гос. номер транспортного средства перевозки

Номер или номер и дата перевозочного документа, а также регистрационный номер транспортного средства (для документа на бумажном носителе) в информационном поле «**Информационное поле события (факта хозяйственной жизни) 1**» (<ИнфПолФХЖ1>) файла обмена «Информации продавца» в элементе «**Текстовая информация**» (<ТекстИнф>).

При применении **электронного перевозочного документа**:

- значение атрибута «**Идентиф**» указывается как «**НомерПеревозЭлДок**»
- атрибут «**Значен**» принимает значение уникального идентификатора ЭПД,

```
<ИнфПолФХЖ1>  
  <ТекстИнф Идентиф="НомерПеревозЭлДок" Значен="ffbfaf7d-9df4-4c55-8fbf-324e3d53fcff" />  
</ИнфПолФХЖ1>
```

При применении **перевозочного документа на бумажном носителе**

Номер бумажного перевозочного документа

- значение атрибута «**Идентиф**» указывается как «**НомерПеревозДок**»
- атрибут «**Значен**» принимает значение **номер бумажного перевозочного документа**

```
<ИнфПолФХЖ1>  
  <ТекстИнф Идентиф="НомерПеревозДок" Значен="ПР426916" />  
  <ТекстИнф Идентиф="ДатаПеревозДок" Значен="08.07.2024" />  
  <ТекстИнф Идентиф="РегНомер" Значен="Т177ТТ 199" />  
</ИнфПолФХЖ1>
```

Дата документа:

- значение атрибута «**Идентиф**» указывается как «**ДатаПеревозДок**»
- атрибут «**Значен**» принимает значение **даты** бумажного перевозочного документа **в формате ДД.ММ.ГГГГ**

Сведения о транспортном средстве (ТС):

- значение атрибута «**Идентиф**» указывается как «**РегНомер**»
- атрибут «**Значен**» принимает значение **рег.номера ТС.**

Если перемещение производится без привлечения транспортного средства и нет номера транспортного средства, то в атрибуте «**Значен**» указывается "-" (прочерк).

Важно! Каждая пара атрибутов «**Идентиф**» и «**Значен**» передаются в отдельном элементе «**Текстовая информация**» (<ТекстИнф>).

✓ ФИАС ID (для ИП) как МОД получателя

Идентификатор Федеральной информационной адресной службы (ФИАС ID),) указывается в информационном поле «**Информационное поле события (факта хозяйственной жизни) 1**» (<ИнфПолФХЖ1>) файла обмена «Информаци

- значение атрибута «**Идентиф**» указывается как «**Покупатель_ФиасИД**»
- атрибут «**Значен**» принимает значение **номер ГАР 36 знаков,**

```
<ГрузПолуч>  
  <ИдСв>  
    <СвИП НаимОрг=" МОД грузополучателя" ИННФЛ=" " />  
  </ИдСв>  
<ИнфПолФХЖ1>  
  <ТекстИнф Идентиф="Покупатель_фиасИД" Значен=" номер ГАР номер 36 знаков" />  
</ИнфПолФХЖ1>
```

Методические рекомендации п.7.10.1 - [ссылка](#)

Основные ошибки при проверке УПД (Титул Продавца) в ГИС МТ

[Описание ошибок \(Методические рекомендации\)](#)

Код ошибки	Ошибка	Возможные причины	Как исправить
6	МОД не прошел проверку	При отгрузках между Юридическими Лицами: в строке Грузоотправитель и/или Грузополучатель указывается КПП не фактического МОД, а, например, юридического МОД, который не зарегистрирован в ЕГАИС и ГИС МТ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверить, что КПП фактически зарегистрирован в ЕГАИС и ГИС МТ 2. Указать в УПД КПП фактического места отгрузки и/или приёмки 3. Повторно отправить УПД в ГИС МТ на проверку 4. Отправить корректный УПД по ЭДО Грузополучателю <p>Методы API для проверки МОД:</p> <ul style="list-style-type: none"> - /mods/list Метод получения списка МОД по участнику оборота товаров (3.3). Возвращает список МОД, которые соответствуют товарной группе «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки» - /mods/info Метод проверки статуса места осуществления деятельности организации (3.4). Предназначен для получения статуса блокировки участника оборота товаров, его место осуществления деятельности (МОД) и данных по блокировке в ЕГАИС
6	МОД не прошел проверку	При отгрузках от Юридического лица на ИП: Не заполнен ФiasИД покупателя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверить, что в карточке контрагента в вашей учетной системе указан ФiasИД покупателя 2. Проверить настройки формирования XML, что информация про ФiasИД записывается в нужное поле <p>Методы API для проверки МОД:</p> <ul style="list-style-type: none"> - /mods/list Метод получения списка МОД по участнику оборота товаров (3.3). Возвращает список МОД, которые соответствуют товарной группе «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки» - /mods/info Метод проверки статуса места осуществления деятельности организации (3.4). Предназначен для получения статуса блокировки участника оборота товаров, его место осуществления деятельности (МОД) и данных по блокировке в ЕГАИС
189	МОД не прошел проверку	МОД <КПП> заблокирован в ЕГАИС	Отгружать продукцию на заблокированный МОД нельзя

Основные ошибки при проверке УПД (Титул Продавца) в ГИС МТ

[Описание ошибок \(Методические рекомендации\)](#)

Код ошибки	Ошибка	Возможные причины	Как исправить
24	Ошибка по статусу КИ	<p>При обработке в ГИС МТ УПД (отгрузка продукции) статус КИ или состояние КИ («отгружен») не соответствуют выполняемой операции</p> <p>Для продукции, произведенной/ввезенной в РФ до 1.12.25</p> <p>1. КИ выведен из оборота</p> <p>Для продукции, произведенной/ввезенной в РФ после 1.12.25:</p> <p>1. КИ уже содержится в УПД с другим номером</p> <p>2. Отправитель не является владельцем КИ</p>	<p>1. Для продукции произведенной/ввезенной в РФ до 01.12.2025</p> <p>а) Проверить статус и состояние КИ в ГИС МТ.</p> <p>б) Для .системной передачи КИ, которые имеют статус «в обороте», на Покупателя по УПД, обработанному с ошибкой, обратиться в СТП.</p> <p>2. Для продукции произведенной/ввезенной в РФ до 01.12.2025</p> <p>а) Проверить статус и состояние КИ в ГИС МТ.</p> <p>б) Исключить из УПД и из поставки КИ, владельцами которых Продавец не является или которые содержатся в других УПД.</p> <p>в) Отправить УПД в ГИС МТ и Продавцу повторно.</p> <p>Методы API для проверки КИ</p> <ul style="list-style-type: none"> - /cises/short/list Предназначен для проверки кодов перед отгрузкой / приёмкой товаров всех товарных групп, используя информацию только из «cis» («Массив КИ») - /cises/search Метод позволяет получить информацию по КИ / КиЗ, числящихся на участнике оборота товаров по заданным фильтрам
63	Ошибка в номере/реквизитах документа	<p>В ГИС МТ ранее был успешно обработан УПД с такими же номером и датой УПД, <ИНН Получателя> и <ИНН Отправителя>, как у текущего направленного УПД, либо в ГИС МТ был успешно обработан УПД(и) с более поздней датой исправления</p>	<p>Проверить цепочку на предмет успешно обработанных документов.</p> <p>В цепочке связанных документов (без документов отмены и аннулированных документов) обрабатываемого документа не должно быть успешно обработанных УПД, УПДи/УКД/УКДи.</p>

Основные ошибки при проверке универсальных документов в ГИС МТ

[Описание ошибок \(Методические рекомендации\)](#)

Код ошибки	Ошибка	Возможные причины	Как исправить
386	Ошибка по статусу КИ – нет информации о фиксации	КИ в УПД при подписании УПД (или УПДи) Покупателем не имеют спец. состояния «отгружен». Причина: УПД (документ отгрузки) не был отправлен в ГИС МТ на фиксацию	Ошибка при обработке УПД (если УПД подписан в ЭДО Покупателем) 1. Продавец должен отправить УПД (документ отгрузки) со всеми кодами, которые указаны в УПД, отправленном Покупателю, в ГИС МТ на фиксацию. 2. После успешной обработки УПД (документа отгрузки) в ГИС МТ Покупатель должен повторно отправить подписанный УПД в ГИС МТ. Ошибка при обработке УПДи (если УПДи сформирован на УПД, который еще не подписан Покупателем) 1. Продавец отправляет запрос на отмену фиксации УПД (документ отгрузки) 2. Продавец отправляет УПДи на фиксацию в ГИС МТ и Покупателю.
271	МОД не прошел проверку	МОД грузополучателя в последующих документах УПДи не соответствует сведениям, указанным в исходном документе УПД.	1. Проверить, совпадает ли МОД грузополучателя, указанное в УПДи с МОД, указанным в УПД 2. Внести исправление в УПДи 3. Отправить УКД/УПДи повторно Методы API для проверки МОД: - /mods/list Метод получения списка МОД по участнику оборота товаров. Возвращает список МОД, которые соответствуют товарной группе «Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, слабоалкогольные напитки» - /mods/info Метод проверки статуса места осуществления деятельности организации. Предназначен для получения статуса блокировки участника оборота товаров, его место осуществления деятельности (МОД) и данных по блокировке в ЕГАИС
375	РД не валиден или отсутствует	Разрешительная документация по коду маркировки недействительна или прекращена или по РД истёк срок действия	Необходимо внести информацию по РД в карточку товара и в коды маркировки.
22	Ошибка по Кодам идентификации	Указанные в документе коды идентификации не найдены в ГИС МТ	Товары с кодами, отсутствующими в ГИС МТ, не считаются маркированными и не могут быть пущены в оборот. Методы API для проверки КИ - /cises/short/list Предназначен для проверки кодов перед отгрузкой / приёмкой товаров всех товарных групп, используя информацию только из «cis» («Массив КИ») - /cises/search Метод позволяет получить информацию по КИ / КиЗ, числящихся на участнике оборота товаров по заданным фильтрам

Основные ошибки при проверке УПД (Титул Продавца) в ГИС МТ

[Описание ошибок \(Методические рекомендации\)](#)

Код ошибки	Ошибка	Возможные причины	Как исправить
<p>116 - если статус кода «Нанесён»</p> <p>117 - если статус кода «Эмитирован»</p>	Ошибки в списке КИ	В УПД не все КМ в статусе «в обороте»	<p>Импортер:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Подать документ "ввод в оборот" 2. Повторно отправить УПД в ГИС МТ на проверку <p>Производитель:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверить, что при заказе КМ был указан тип эмиссии «Произведено в РФ». 2. Если нет, обратиться в ГИС МТ в поддержку для исправления ошибки. 3. Отправить УПД повторно...
23	Ошибки в списке КИ	Грузоотправитель не является владельцем КМ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверить, был ли подписан входящий УПД, по которому Грузоотправитель получил эти товары 2. Проверить на пересорт поставку в которой Грузоотправитель получил эти товары 3. Обработать пересорт по КИ 4. Сформировать новые УПД с корректным списком КИ, передать в ГИС МТ и Грузополучателю
79	Ошибки в списке КИ	В документе указаны КИ неподдерживаемого формата Возможно, при формировании УПД были использованы недопустимые в КМ символы	Проверить корректность формирования списка КИ в УПД при передаче из учётной (или складской) системы в УПД
359	Ошибки при указании перевозочных документов	Сведения о перевозке отсутствуют или оформлены неверно	В УПД должны быть указаны ID ЭПД или реквизиты бумажного перевозочного документа и гос. номер транспортного средства перевозки Рекомендации по заполнению – Методические рекомендации п.7.10.1

Основные ошибки при проверке УПД (Титул Продавца) в ГИС МТ

[Описание ошибок \(Методические рекомендации\)](#)

Код ошибки	Ошибка	Возможные причины	Как исправить
71	Ошибка в формате даты	<p>Дата внутри XML файла имеет пустое значение или имеет неверный формат. Правильный формат ДД.ММ.ГГГГ</p> <p>Пример:</p> <p><u>Неправильно:</u> <ТекстИнф Значен="20250218" "Идентиф="ДатаПеревозДок"/></p> <p><u>Правильно:</u> <ТекстИнф Значен="18.02.2025" "Идентиф="ДатаПеревозДок"/></p>	<p>Рекомендуем проверить настройки формирования XML: конвертацию даты, которую вы вводите в интерфейсе в дату в документы формата XML</p> <p>Ссылка на Методические рекомендации</p>
71	Ошибка в указании сведений о товарах в формате в ОСУ	<p>Ошибка: При передаче сведений применен формат ОСУ (заполнены атрибуты ГТИН и КолВедМарк)</p> <p>Пример:</p> <p><u>Неправильно:</u> заполн <СведТов КолТов="6" <u>НаимЕдИзм="упак"</u> <u>НаимТов="Пивной напиток темный нефilterованный (осветленный) пастеризованный &quot;Nut Butter&quot; (Нат Баттер) 5,5% об. Бут 0,5л стекло"</u> <u>НапСт="20%"</u> <u>НомСтр="10"</u> <u>ОКЕИ_Тов="778"</u> <u>СтТовБезНДС="7860"</u> <u>СтТовУчНап="9432"</u> <u>ЦенаТов="1310"</u>></p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><ДопСведТов <u>ГТИН="04660059930596"</u> <u>КолВидТов="2203000100"</u> <u>КолТов="04660059930596"</u> <u>ПрТовРаб="1"</u>> <НомСредИдентТов <u>КолВедМарк="72"</u>> </ДопСведТов></p> </div> <p><u>Правильно:</u></p> <p><СведТов КолТов="6" <u>НаимЕдИзм="упак"</u> <u>НаимТов="Пивной напиток темный нефilterованный (осветленный) пастеризованный &quot;Nut Butter&quot; (Нат Баттер) 5,5% об. Бут 0,5л стекло"</u> <u>НапСт="20%"</u> <u>НомСтр="10"</u> <u>ОКЕИ_Тов="778"</u> <u>СтТовБезНДС="7860"</u> <u>СтТовУчНап="9432"</u> <u>ЦенаТов="1310"</u>></p>	<p>! Если в одном УПД передаются сведения о товаре с разным типом учета прослеживаемости о пиве с указанием КИ (экземплярный учет) и сведения о пиве без КИ, то для продукции не подлежащей экземплярной прослеживаемости не нужно</p> <ul style="list-style-type: none"> - указывать ГТИН и - заполнять блок маркировки КолВедмарк в НомСредИдентТов.

Основные ошибки при проверке УПД в ГИС МТ

[Описание ошибок \(Методические рекомендации\)](#)

Код ошибки	Ошибка	Возможные причины	Как исправить
4	Два разных УПД с одинаковым именем файла	Титул с таким именем файла уже был подан на фиксацию по другой отгрузке с другим содержанием	Проверить статус ранее направленного в ГИС МТ документа с аналогичным номером
107	УПД с двумя подписями обработан с ошибкой	1. УКЭП Покупателя не действительна 2. УКЭП Продавца не действительна	Проверить УКЭП, используемую для подписания на предмет срока действия или соответствия организации, от которой направлен документ
71	УПД с двумя подписями обработан с ошибкой	Ошибки в наименовании файла: N3= 0 или N4 = 0	Проверить название файла R_T_A_O_GGGGMMDD_N1_N2_ N3 N4 _N5_N6_N7 Правильная запись N3= 1 и N4 = 1: R_T_A_O_GGGGMMDD_N1_0_1_1_0_0_00
277	УПД с двумя подписями обработан с ошибкой	Данные в УПД с двумя подписями отличаются от данных в исходном УПД (Титул Продавца), т.е. после успешной фиксации УПД в ГИС МТ содержание документа полностью изменилось	Проверить содержание ранее направленного в ГИС МТ документа отгрузки продукции между ИНН / перемещение между МОД
125 - если файл не корректен по структуре 71 - если не указали N3=1, N4=1	Ошибки структуры файла	Структура XML не прошла проверку по схеме XSD	Обратиться в тех поддержку к вашим провайдерам ЭДО и/или учётной системы с описанием проблемы и описании ошибки, которую вы получили от ГИС МТ и выслать скрин ошибки

Атрибуты электронного УПД: заполнение, ошибки

Атрибут	Документ	Что указывается	Ошибки
<СвПрод>	УПД (форматов СЧФДОП, ДОП), УПДи, УКД	Сведения о продавце (строки 2, 2а, 2б счета-фактуры): Наименование, ИНН ЮЛ и КПП, адрес и пр. сведения	КПП Продавца не зарегистрирован в ГИС МТ
<СвПокуп>	УПД (форматов СЧФДОП, ДОП), УПДи, УКД	Сведения о покупателе (строки 6, 6а, 6б счета-фактуры): Наименование, ИНН ЮЛ и КПП или ИНН физ. лица, адрес и пр. сведения	КПП Покупателя не зарегистрирован в ГИС МТ
<ГрузОтпр>	УПД форматов СЧФДОП, ДОП В УКД и УПДи эти блоки не заполняются	Сведения о грузоотправителе (строка 3 счета-фактуры): Наименование, ИНН ЮЛ и КПП по месту фактической отгрузки или ИНН физ.лица, фактический адрес и пр. сведения ИП указывает ФИАС ID	МОД-Грузоотправитель Продавца не зарегистрирован в ГИС МТ / ЕГАИС МОД-Грузоотправитель Продавца заблокирован в ЕГАИС
<ГрузПолуч>	УПД форматов СЧФДОП, ДОП В УКД и УПДи эти блоки не заполняются	Сведения о грузополучателе и его адрес (строка 4 счета-фактуры) Наименование, ИНН ЮЛ и КПП или ИНН физ.лица по месту фактической отгрузки , фактический адрес и пр. сведения ИП указывает ФИАС ID	МОД-Грузополучатель Покупателя не зарегистрирован в ГИС МТ МОД-Грузополучатель Покупателя заблокирован в ЕГАИС
<ОКЕИ_Тов>	УПД (форматов СЧФДОП, ДОП), УПДи, УКД	Код единицы измерения (графа 2 счета-фактуры). Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения или 0000 112 = литр 796 = шт	
<НаимЕдИзм>	УПД (форматов СЧФДОП, ДОП), УПДи, УКД	Наименование единицы измерения (графа 2а счета-фактуры) Формируется автоматически в соответствии с указанным <ОКЕИ_Тов>. При <ОКЕИ_Тов> = 0000 автоматическое формирование наименования единицы измерения не производится. Наименование единицы измерения указывается пользователем	

Атрибуты электронного УПД: заполнение, ошибки

Атрибут	Документ	Что указывается	Ошибки
<АдрРФ>	УПД (форматов СЧФДОП, ДОП), УПДи, УКД	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания) ИП, указанный в ЕГРИП (реквизиты адреса на территории РФ) <u>Пример:</u> <АдрРФ Индекс="123456" КодРегион="12" НаимРегион="Название области" Город="г Город" Улица="ул Удица" Дом="12" Кварт="34"/>	
<АдрГАР>	УПД (форматов СЧФДОП, ДОП), УПДи, УКД	Адрес в соответствии с государственным адресным реестром <u>Пример:</u> <АдрГАР ИдНом="1ee2345e-12be-3fb4-56ac-78901cf12345" Индекс="123456">	
<ИнфПолФХЖ1>	УПД (форматов СЧФДОП, ДОП), УПДи, УКД	Указание документах дополнительных данных о факта хозяйственной жизни: <ul style="list-style-type: none"> ➤ УПД, УПДи: ID ЭПД или реквизиты бумажного перевозочного документа и гос. номер транспортного средства перевозки Номер или номер и дата перевозочного документа, а также регистрационный номер транспортного средства (для документа на бумажном носителе) в информационном поле «Информационное поле события (факта хозяйственной жизни) 1» (<ИнфПолФХЖ1>) файла обмена «Информации продавца» в элементе <ТекстИнф>. ➤ УПД, УПДи, УКД: ФИАС ID (для ИП) как МОД получателя Идентификатор Федеральной информационной адресной службы (ФИАС ID), указывается в информационном поле <ИнфПолФХЖ1> файла обмена «Информации покупателя» в элементт <ТекстИнф>. значение атрибута «Идентиф» указывается как «Покупатель_ФиасИД», атрибут «Значен» принимает значение номер ГАР 36 знаков 	Сведения о перевозке отсутствуют или оформлены неверно Если перевозка при передаче продукции не производится, то в качестве перевозочного документа указывается ТТН, в атрибуте РегНомер (номер ТС) ставится прочерк

Атрибуты электронного УПД: заполнение, ошибки

Атрибут	Документ	Что указывается	Ошибки
<СведТов>	УПД (форматов СЧФДОП, ДОП), УПДи, УКД	<p><u>Пример:</u> <СведТов НомСтр="1" НаимТов="Пиво светлое фильтрованное пастеризованное Бавария &quot;Светлое&quot; ПЭТ 30л" ОКЕИ_Тов="796" НаимЕдИзм="шт" КолТов="2.000" ЦенаТов="1111.00" НалСт="20%" СтТовБезНДС="2222.00" СтТовУчНал="2666.40"></p>	
<ДопСведТов>	УПД (форматов СЧФДОП, ДОП), УПДи, УК	<p>Код товара (в том числе графа 1а счета-фактуры)</p> <p><u>Пример:</u> КодТов = "4611111111111"</p>	<p>Кроме Кода товара присутствуют</p> <p>а) ГТИН с непустым значением.</p> <p>б) КолВедМарк с непустым значением</p> <p>Если в одном УПД передаются сведения о товаре с разным типом учета прослеживаемости о пиве с указанием КИ (экземплярный учет) и сведения о пиве без КИ, то для продукции не подлежащей экземплярной прослеживаемости не нужно</p> <ul style="list-style-type: none"> - указывать ГТИН и - заполнять блок маркировки КолВедмарк в НомСредИдентТов.
<НомСредИдентТов>	УПД (форматов СЧФДОП, ДОП), УПДи, УКД	<p>Номера средств идентификации товаров.</p> <p><КИЗ> - значение кодов идентификации</p> <p><u>Пример:</u> <КИЗ>010468058621109821511MFNP</КИЗ> <КИЗ>0104680586211098215113sWY</КИЗ></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Указанные значение КИ (КИЗ) уже присутствуют в УПД с другими номерами документов 2. Указанные в документе КИ не найдены в ГИС МТ
<ОКЕИ_Тов>	УПД (форматов СЧФДОП, ДОП), УПДи, УКД	<p>Код единицы измерения (графа 2 счета-фактуры). Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения или 0000</p> <p>112 = литр 796 = шт</p>	